

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2015 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	г. Оренбург ТП 3011		19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на вводном рубильнике сгорал ПН 400А		01.06.15.	10ч46м	11ч31м	00ч45м	на вводном убильнике заменяли ПН 400А	пекарня, АЗС, жилой сектор	
2	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС ТП 105	гр. 1	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорал ПН фаза В		01.06.15.	18ч15м	18ч45м	00ч30м	заменяли ПН	жилой сектор	
3	Бугурусланск ий КЭС ТП- 112(ОКЭС)		19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		9	Попадание птиц, животны- х под напряжение	На ТП-112 в РУ- 6кВ попала кошка.	Сгорели 2 ПК-6кВ фазы "А" и"В".	01.06.15.	20ч30м	21ч45м	01ч15м	Убрали кошку,замен или сгоревшие ПК-6кВ. Вкл.	Детсад,Химчис тка,Жилой сектор.	
4	Акбулакский РУЭС ТП 26	гр. 4	1	Сильный ветер		16	Повреждение опоры	повреждение опоры № 3		02.06.15.	17ч30м	—	—	гр 4 не откл.	жилой сектор	
5	Бузулукский КЭС ТП 445	гр. Магазин Сантехник	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН		ПН	03.06.15.	11ч00м	11ч15м	00ч15м	заменяли ПН, вкл.	Магазин	
6	г.Оренбург ТП-3016	гр. Школьная	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	на опоре №7 отгорел нулевой провод ввод в ж/д ул. Школьная 9А		03.06.15.	7ч53м	—	—	на опоре перезаделал и контакт.	ж/д ул. Школьная 9А	на ТП-3016 гр.Школьная не откл.

7	Бузулукские КЭС ТП-7	гр.№3	19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН фаза А	ПН 100А	05.06.15.	13ч20м	13ч45м	00ч25м	заменяли ПН, вкл.	Быт	
8	Бугурусланск ий КЭС ТП-16	гр.Школьная	1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	Схлест проводов ввод в дом		05.06.15.	15ч30м	15ч47м	00ч17м	Устранили, вкл.	жилой сектор	
9	Бугурусланск ий КЭС ТП-16	гр.Широкая	1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	Схлест проводов ввод в дом		05.06.15.	15ч30м	16ч30м	01ч00м	Устранили, вкл.	жилой сектор	
10	г.Оренбург ТП-3015	гр. Пр.Победы	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Пожар хоз. остроек ул.Орлова 137		06.06.15.	10ч20м	10ч47м	00ч27м	Откл.гр. На опоре отсоединили КЛ-0,4кВ на хоз постройку, вкл. гр.	Жил. Сектор, адм. здания, быт.	
11	Бугурусланск ие КЭС КТП- 215	Общий рубильник	19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН фаза А	ПН-100А	06.06.15.	16ч20м	17ч20м	01ч00м	Заменяли ПН, вкл.	Быт	
12	Бугурусланск ие КЭС КТП- 86	гр. Энергетиков	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Откл. Автомат отходящей группы.		07.06.2015	17ч50м	18ч05м	00ч15м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
13	Бугурусланск ий КЭС ТП- 102	гр. Интернацион альная	1	Сильный ветер		18	Повреждение кабеля, провода	Оборвало ввод в ж\д. Откл. Группу для восстановления.		08.06.2015	15ч50м	16ч20м	00ч30м	Устранили, вкл.	Дет.сад. Быт	
14	Бугурусланск ие КЭС КТП- 21	гр.Широкая	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленн ая причина			08.06.15.	18ч50м	20ч00м	01ч10м	вкл.	Быт, мечеть	

15	Бугурусланские КЭС КТП-215	гр.Аксаковская	1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН фаза А	ПН-100А	08.06.15.	19ч55м	20ч55м	01ч00м	Заменяли, вкл.	Быт.	
16	Бугурусланские КЭС КТП-123	гр.СУ-9	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			08.06.15.	19ч40м	21ч43м	02ч03м	Устранили, вкл.	СУ-9	
17	Сорочинские КЭС ТП-18	гр.№2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Слетел крюк с фазного провода		08.06.15.	21ч35м	22ч05м	00ч40м	Восстановили, вкл.	Быт.	
18	Бузулукский КЭС ТП 385	гр.2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	на опору № 8 упало дерево, повреждена Ж/б опора		09.05.15.	13ч00м	16ч55м	03ч55м	заменяли опору гр 2 вкл.	жилой сектор	
19	Илекский РУЭС ТП-8	гр.3	7	Пожар	Пожар ж.д.ул.Коммунистическая 3	21	Прочее повреждение	Пожар ж.д.ул.Коммунистическая 3		09.06.15.	18ч47м	18ч47м	00ч00м	ж.д. отключили с опоры	ул. Коммунистическая 3	
20	г. Оренбург ТП 3108	гр Мирнинская (четная сторона)	2	Дождь		12	Попадание воды на токоведущие части	Мирнинская д. 27 выгорел ПУ	ЗПН	10.06.15.	07ч30м	09ч12м	01ч42м	откл ж/д Мирнинская 27 на ТП 3108 заменили 3 ПН	жилой сектор	
21	г.Оренбург ТП-3209	1 и 2 СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	Отключились вводные автоматы по 1 и 2 СШ-0,4кВ		10.06.2015	18ч52м	20ч13м	01ч21м	Повторно вкл.	Стройка	
22	Бузулукские КЭС Тоцкий РУЭС ТП-124	гр.№1	12	ДТП	Авто. сбил опору №3, опора висит на проводах, авто. с места происшествия скрылся.	22	Невыявленная, неустановленная причина	виновник ДТП найден, ДТП оформлено		11.06.15.	8ч20м	10ч30м	2ч10м	заменяли ж/б опору вкл.	Жилой сектор, быт.	

23	г.Оренбург ТП-3069	гр.№5	12	ДТП		13	Отсутствие эл. Контакта	на опоре отгорел контакт фазы "В" ввод в ж/д ул Курортная 3		11.06.15.	12ч42м	—	—	Перезадела ли контакт на опоре	ж/д ул. Курортная3	гр№5 на ТП- 3069 не откл.
24	Бугурусланск ий КЭС ТП 86	гр Энергетиков	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленн ая причина		AB	1306.15.	12ч43м	13ч05м	00ч22м	Повторно вкл.	жилой сектор	
25	Акбулакский РУЭС ТП 56	гр.№3	12	ДТП	Авто. сбил опору №18, ДТП оформляется, водитель с места происшествия скрылся бросив авто.	21	Прочее повреждение	Сломалась ж/б приставка опора висит на проводах		14.06.15.	22ч40м	23ч50м	1ч10м	Заменяли ж/б приставку ,вкл.	Жилой сектор, быт.	
26	Бугурусланск ий КЭС ТП- 166	гр. Чапаевская	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленн ая причина	Откл. Автомат отходящей группы.		15.06.2015	13ч37м	14ч05м	00ч28м	Повторно вкл.	Быт	
27	Бузулукский КЭС ТП-34	гр. Щорса, гр.Фурманова	7	Пожар	Пожар в магазине по адресу ул. Мичурина1	22	Невыявленная, неустановленн ая причина	откл. гр. Щорса, гр.Фурманова для безопасного тушения пожара		15.06.15.	20ч32ч	22ч50м	2ч18м	откл. 2- Ввода в магазин и ж/д по адресу ул. Мичурина 1 на опоре.	Жилой сектор, быт.	
28	Бузулукский КЭС ТП-89	гр. 3 микрорайон дом №13А (5- и этажка)	7	Пожар	Пожар в квартире на 5-ом этаже	22	Невыявленная, неустановленн ая причина	откл. гр. 3 микрорайон дом №13А для безопасного тушения пожара		16.06.15.	4ч12м	5ч13м	1ч01м	в ВРУ ж/д ул.3-ий микрорайон д.13А откл. Вводной Рубильник на ТП-89	ж/д ул. 3-ий микрорайон 13А	
29	Шарлыкский РУЭС ТП 34	гр 5	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	гр 5 на рубильнике отгорел наконечник		18.06.15.	00ч55м	01ч35м	00ч40м	устранили повреждени е гр. Вкл	пекарня казначейство	
30	Бугурусланск ий КЭС КТП 108	гр. жилой дом 1-3	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 04 кВ		18.06.15.	12ч30м				жилой сектор	

31	Шарлыкский РУЭС ТП 40	гр. 2	19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленн ая причина	сгорел ПН 100 фаза А		18.06.15.	10ч13м	10ч43м	00ч30м	заменяли ПН гр вкл	администраци я жилой сектор	
32	Илекский РУЭС ТП-8		19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	на шпильке ТМ 04кВ отгорал перемычка до вводного рубильника фаза А		18.06.15.	15ч30м	16ч06м	00ч36м	устранили повреждени е вкл	кинотеатр Урал Д,сад налоговая	
33	Бузулукский КЭС ТП 28	гр. Челюскинцев	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорел ПН фаза А		18.06.15.	17ч30м	17ч50м	00ч20м	заменяли ПН гр вкл	жилой сектор	
34	Медногорски й РУЭС ТП- 205	ТМ	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Нагрев на ТМ шпильки 0,4кВ фаза С		18.06.2015	22ч45м	22ч55м	00ч10м	Зачистили, подтянули контакт, вкл.	Дет. Сад, быт	
35	Бугурусланск ий КЭС ТП-51	гр.Белинского	12	ДТП	Камаз. ДТП оформлено.	16	Повреждение опоры	Повреждена ж\б опора.		18.06.2015	19ч02м	23ч00м	03ч58м	Заменяли опору. вкл.	уличное освещение, АГЭС	
36	Бузулукский КЭС Плешановски й РУЭС ТП- 901	гр. 1	12	ДТП	ДТП оформлено	16	Повреждение опоры	Повреждена деревянная опора №20 с ж\б пасынком		19.06.2015	07ч20м	12ч00м	4ч40м	Заменяли опору. вкл.	Жилой сектор, быт.	
37	Бузулукский КЭС ТП-13	гр. Крестьянская	7	Пожар	Возгарание в ж/д ул. Крестьянская 30	22	Невыявленная, неустановленн ая причина			19.06.15.	15ч32м	16ч10м	0ч38м	на опоре откл. ввод в дом, вкл.	Жилой сектор, быт.	
38	Шарлыкский РУЭС ТП17	гр. №1	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Выгорел подвижный контакт фазы "В" на рубильнике		19.06.15.	13ч50м	16ч40м	2ч50м	заменяли рубильник, вкл.	Жилой сектор, быт.	

39	Бугурусланский КЭС ТП-123	гр. СУ-9	3	Гроза		21	Прочее повреждение	Откл. Автомат отходящей группы.		19.06.2015	19ч25м	21ч44м	02ч19м	Повторно вкл.	Быт	
40	Бугурусланский КЭС ТП-94	Гр. Марфин, гр. Грубов	3	Гроза		21	Прочее повреждение	Откл. Автомат отходящей группы.		19.06.2015	18ч30м	21ч34м	03ч04м	Повторно вкл.	Быт	
41	Бугурусланский КЭС ТП-86	гр. Энергетиков	3	Гроза		21	Прочее повреждение	Откл. Автомат отходящей группы.		19.06.2015	18ч50м	18ч55м	00ч05м	Повторно вкл.	Быт	
42	Бугурусланский КЭС ТП-22	гр. Тимерязева 1	3	Гроза		5	Схлест проводов, провис проводов			19.06.2015	18ч15м	18ч45м	00ч35м	Устранили схлест, перетянули ВЛ-0,4кВ	Быт	
43	Бугурусланский КЭС ТП-7	гр. Фрунзе	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл. Автомат отходящей группы.		20.06.2015	06ч00м	06ч30м	00ч30м	Повторно вкл.	Гостиница(резерв), быт, жилой сектор	
44	Илекский РУЭС ТП-18	гр.4	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	вышел из строя АВ-100А	АВ	20.06.15.	15ч15м	15ч35м	0ч20м	заменяли АВ, вкл.	жилой сектор, быт.	
45	Переволоцкий РУЭС ТП-46	гр.5	7	Пожар	во дворе ж/д ул. Почтовая 24 возгорание хоз. Постройки	22	Невыявленная, неустановленная причина			20.06.15.	16ч35м	17ч45м	1ч10м	откл. Перемычку от ж/д до хоз. Постройки. Группу вкл.	жилой сектор, быт.	
46	Бугурусланский КЭС	гр. Белинского	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АВ-200 А	20.06.2015	17ч50м	18ч05м	0ч15м	повторно, вкл.	Д\С (резерв), жилой сектор, быт.	

47	Бугурусланские КЭС ТП-66	гр.База	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на ТП-66 откл автомат гр.База		21.06.15.	13ч45м	13ч52м	0ч07м	Повторно вкл.	торг.база	
48	Бугурусланские КЭС ТП-86	гр. Энергетиков	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	на ТП-86 откл автомат гр.База, требуется опиловка деревьев	откл. автомат	21.06.15.	15ч10м	15ч25м	0ч15м	Повторно вкл.	жилой сектор, магазин	
49	Илекский РУЭС ТП 60		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на вводном рубильнике выгорел Т.Т.		22.06.15.	03ч10м	—	—	ТП не откл.	жилой сектор	
50	Сорочинские КЭС ТП-34	гр.1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-34 сгорел ПН-100А гр.1		22.06.15.	14ч44м	14ч50м	0ч06м	заменяли ПН, вкл.	4магазина	
51	Бугурусланские КЭС КТП-66	гр. База	6	Предельные температуры		21	Прочее повреждение	на ТП-66 откл автомат 250А гр.База		22.06.15.	14ч15м	15ч20м	1ч05м	Повторно вкл.	торг.база	
52	Бугурусланские КЭС КТП-155	гр. Октябрьская	6	Предельные температуры		21	Прочее повреждение	на ТП-155 откл автомат 160А гр. Октябрьская		22.06.15.	15ч00м	15ч30м	0ч30м	Повторно вкл.	быт	
53	Бугурусланские КЭС КТП-57	гр. Белинского	6	Предельные температуры		21	Прочее повреждение	на ТП-66 откл автомат 250А гр.База		22.06.15.	15ч00м	15ч40м	0ч40м	Повторно вкл.	быт	
54	Бузулукский КЭС ТП-376	гр. Гая 72а	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Отключили гр. по просьбе пожарных		23.06.2015	16ч53м	17ч22м	00ч29м	Вкл. гр. до ВРУ ж\д	5-эт. ж\д	

55	г.Оренбург ТП-3025	гр. Левый подвал	19	Невыявленный, неустановлен ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Отгорели наконечники		23.06.2015	16ч56м	18ч39м	01ч43м	Перезадела ли наконечники	ж\д 8Мата 35	
56	Шарлыкский РУЭС ТП-45	гр№1	15	Ошибочные (неправильные) действия ремонтного персонала	при производстве плановых работ на опоре №2 не зажали зажим фазы "А", отпайка в	21	Прочее повреждение			23.06.2015	17ч10м	19ч18м	2ч08м	затянули зажим, вкл.	жилой сектор.	
57	Сакмарский РУЭС ТП-102	гр. №1	19	Невыявленный, неустановлен ый признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленн ая причина	АВ-160 А		23.06.15.	23ч30м	24.06.15. 00ч35м	1ч05м	произвели осмотр ВЛИ- 0,4 кВ, вкл.	жилой сектор.	
58	Бузулукские КЭС ТП-27		7	Пожар	пожар в ж/д ул. Парижской Коммуны	22	Невыявленная, неустановленн ая причина			24.05.15.	5ч00м	5ч40м	0ч40м	на опоре откл. ввод в дом, вкл.	жилой сектор.	
59	г.Оренбург ТП-3154	гр. Терешкова	19	Невыявленный, неустановлен ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Нет 2-х фаз.Поврежден ввод в ж\д Терешковой 44(абонентская)		24.06.2015	10ч36м	22ч00м	11ч24м	Подключили с опоры новый СИП на ж\д	4-х квартирный дом таун-хаус по Терешковой 44	
60	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-312	гр.2	19	Невыявленный, неустановлен ый признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-0,4 упало дерево. Оборвало 1 пролет		24.06.2015	16ч10м	18ч05м	01ч55м	Убрали дерево, восстановили ВЛ.	Жилье	
61	Бугурусланск ий КЭС КТП- 166	гр Чапаевская	19	Невыявленный, неустановлен ый признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленн ая причина	откл АВ 400А		25.06.15.	16ч53м	17ч03м	00ч10м	повторно вкл. АВ 400А	жилой стор быт	
62	Бузулукский КЭС ТП 208	гр. Красногварде йская	19	Невыявленный, неустановлен ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорел ПН 100 фаза В		26.06.2015	11ч15м	11ч27м	00ч12м	заменяли ПН гр вкл	жилой сектор	

63	Бузулукский КЭС ТП 313		19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на вводном рубильнике сгорел ПН 400А		26.06.15.	19ч05м	19ч40м	00ч35м	заменяли вкл	жилой сектор	
64	г.Оренбург ТП-3122	гр.3	9	Вандальные действия	При проезде больше грузового транспорта задета линия СИП 0,4кВ.	21	Прочее повреждение	Содрали изоляцию с магистрали на 1 жилье, на вводе в ж\д Пращская 33 сорвало клиновой и		26.06.2015	21ч15м	21ч40м	00ч25м	восстановил и изоляцию на ж\д.	жилой сектор	
65	г.Оренбург ТП-3153	гр.5	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленн ая причина	Откл. Автомат отходящей группы.		26.06.2015	22ч41м	23ч19м	00ч38м	повторно вкл.	жилой сектор	
66	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП-190	гр. 2	3	Гроза		21	Прочее повреждение	Поврежден автомат гр. 2		27.06.2015	07ч30м	11ч52м	4ч22м	заменяли АВ, вкл.	Жилой сектор, быт.	
67	Сорочинские КЭС ТП-15	гр.№1	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН фазы "С"		27.06.15.	14ч41м	15ч00м	0ч19м	заменяли ПН , вкл.	Магазины.	
68	Бузулукский КЭС РП-14	гр. Уличное освещение	12	ДТП	ДТП оформлено	16	Повреждение опоры	Сбита ж\б опора		27.06.2015	22ч50м			гр. Уличное освещение не отключилась	Уличное освещение	29.06.15 16ч25м заменяли опору
69	Илекский РУЭС ТП-7	гр. №1	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	откл. АВ-100А		28.06.15.	14ч00м	14ч20м	00ч20м	заменяли на АВ-160А, вкл.	жилой сектор, быт.	
70	Бузулукские КЭС ТП-68	гр. Торговый центр	12	ДТП	ДТП оформлено	16	Повреждение опоры	разрушена в основании опоры №5, опора с укосом.		28.06.15.	18ч10м	—	—	откл. не было	гр. Торговый центр	28.06.15. заменяли опору.

71	Бузулукский КЭС Плешановски й РУЭС ТП- 114	гр 1	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленн ая причина		откл АВ	29.06.15.	06ч55м	07ч15м	00ч20м	повторно вкл	жилой сектор	
72	Оренбург ТП- 3169		3	Гроза		21	Прочее повреждение	На ТП-3169 откл автомат 160А		29.06.15.	15ч05м	15ч56м	0ч51м	повторно вкл	жилой сектор	
73	Бугурусланск ие КЭС ТП-86	гр.Кафе	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-86 откл автомат 160А гр.Кафе		30.06.15.	14ч20м	15ч40м	1ч20м	повторно вкл	кафе, магазины	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	г.Оренбург п/ст."Узловая"(РЖД)	ф.2	ТП-3057	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На Сакмарской ТЭЦ отключалась 1-СШ 110кВ.		01.06.15.	04ч00м	04ч35м	00ч35м	В 04ч29м на Сакмарской ТЭЦ повторно вкл.1-СШ 110кВ, в 04ч35м ф.2	АЗС Лукойл, Королевский краб, Автомага, Гаражи, Жилой сектор.	
2	г. Оренбург РП 49	ф.49-4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена кабельная мачтовая муфта на опоре №206 в сторону ТП 3190		02.06.15.	10ч30м	12ч10м	01ч40м	откл. КВЛ от ТП 3183 до ТП 3194 ф. вкл.	жилой сектор	10.06.15 КЛ 10 кВ восстановлена
3	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф. 15		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	ТП 100 Абонентская повреждение опорного изолятора		02.06.15.	18ч00м	19ч05м	01ч05м	откл. РТП ТП 100 ф. 15 вкл	жотдел полиции почта жилой сектор быт	
4	г.Оренбург РП-53	1СШ-10кВ		3	Гроза		21	Прочее повреждение	Повреждена на ф. 53-8 ВЛ-10кВ от ТП-620 до ТП-647(ОГЭС). Не селективная		02.06.2015	20ч52м	21ч18м	00ч26м	Откл. Повржденный участок, вкл. Поочередно фидера	ТП-3039 жилой сектор	
5	г.Оренбург п\с Юго-Западная	ф.ЮЗ-16(+ЮЗ-7 запитан через ЮЗ-16 ремонтная схема)		3	Гроза		21	Прочее повреждение	Повреждение от ТП-1260 в сторону дач(ТП-3072 и ТП-3038 ОКЭС)		02.06.2015	20ч45м	23ч00м	02ч15м	Разделили ф. ЮЗ-16 и ЮЗ-7. Огэс на ТП-1260 откл. РВ в сторону дач. Ф. ЮЗ-	Жилой сектор, быт, дачи, 4 газовые кательные, за вод красок.	на ВЛ-6 кВ ф. ЮЗ-16 откл Р16-2 в ст. Абонент. ТП-1436, откл. РТП-1107, ф. ЮЗ-16 вкл. В

6	г.Оренбург п\с Юго- Западная	ф.Ю3-7		3	Гроза		21	Прочее повреждение			02.06.2015	20ч45м	22ч37м	01ч52м	Разделили ф. Ю3-16 и Ю3-7. ЦЭС подал напряжение по Ю3-7	2 котельные,за вод красок, быт	
7	Орские КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская	ф.13	откл. ЛМВ- 111	2	Дождь		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на ТП-254 вследствии попадания воды произошел пробой опорных	АПВ успешное	03.06.15.	12ч35м	—	время срабатыв ания АПВ	откл. ТП- 254, ЛМВ- 111 повторно вкл. В 12ч55м	Аптека, жилой сектор, быт.	На ТП-254 заменяли опорные изоляторы 10кВ вкл. В 15ч35м,
8	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская	ф. Ск-10		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на опоре №44 слетел изолятор фазы "С"	"Земля"	03.06.15.	13ч42м	15ч07м	1ч25м	устранили поврежден ие , вкл.	Элеватор, АЗС, КНС, Школа, Газовая Котельная, жилой сектор, быт	
9	Орские КЭС п/с ЭЧ-76 (РЖД)	ф.11 (РЖД)	ТП-730 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ (РЖД)		03.06.15.	15ч00м	15ч40м	00ч40м	РЖД запитали по аварийной схеме.	Д/С, почта, жилой сектор, быт.	
10	Бугурусланс кие КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая- Заглядино (РЖД)	ф. ЗТ-2 (СЭС)	КТП-28 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ (СЭС)		03.06.15.	16ч30м	17ч40м	1ч10м	запитали по ф. Фр-1	Водокачка (есть резерв)	
11	Октябрьский РУЭС РП-1	ф.105		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			04.06.15.	14ч57м	15ч18м	0ч21м	повторно вкл.	половина поселка Октябрьски й	
12	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьска я	ф.Ок-12		3	Гроза		11	Наличие "Земли"	на РТП-15 повреждени е разрядника фазы "В"	"Земля"	04.06.15.	15ч19м	15ч30м	00ч11м	откл. РТП-15 ф.Ок-12 вкл.	половина поселка Октябрьски й	устранили повреждени е ТП-15 вкл. В 16ч16м
13	Кувандыкск ий РУЭС п/с Рамазан-2	ТМ-35/6	2-СШ 6кВ	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина	откл. ВВ ТМ- 2		04.06.15.	18ч55м	20ч40м	01ч45м	повторно вкл.	НС п.Медногорс ка	

14	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Городская	ф.14		3	Гроза		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП 146 поврежден разрядник фаза В, 2 проходных изолятора	МТЗ "Земля"	04.06.15.	19ч14м	19ч52м	00ч38м	откл ТП 146 ф 14 вкл	Жилой сектор, быт.	в 21ч34м на ТП 146 заменили разрядник проходные изоляторы вкл.
15	Орский КЭС п/с Сокол 1 и 2 СШ (ВЭС)	ф. СК-9 (ОКЭС) ф. 8 (ОКЭС)		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			04.06.15.	21ч30м	21ч45	00ч15м	повторно вкл.	насосная жилой сектор быт	
16	Октябрьский РУЭС ТП 2ЖД		РУ 04кВ ОКЭС	3	Гроза		21	Прочее повреждение	повреждение в сетях 10кВ РЖД		04.06.2015	19ч00м	22ч14м	03ч14м	вкл.	жилой сектор	
17	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	05.06.15.	14ч00м	14ч20м	00ч20м	повторно вкл.	жилой сектор, школа	
18	Абдулинские КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская	1 СШ (СЭС)		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			05.06.15.	14ч47м	14ч54м	00ч07м	повторно вкл.	Сбербанк, Школа, АЗС, жилой сектор	
19	Абдулинские КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.Город-1 (ОКЭС)		3	Гроза		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена каб. Заделка на опоре №1	Т.О. с "Землей"	05.06.15.	16ч40м	18ч25м	01ч45м	Запитали по ф. Пл-9 п/с Полевая	Школа, АЗС,жил.сектор	Восстановили 22.06.15
20	Бузулукские КЭС п/с 7А микрорайон	ф.Дачи		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	05.06.15.	16ч30м	17ч10м	00ч40м	повторно вкл.	Дачи, детский лагерь	
21	г.Оренбург п/с Юго-Восточная	ф.ЮВ-38		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 10 кВ от РП 64 до РП 62 ф. 64-31 (ОГЭС)		05.06.15.	19ч29м	20ч15м	00ч46м	откл поврежденную КЛ ф. ЮВ 38 вкл	ТП-1757 1 СШ стройка	

22	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая	ф. ПВ 3		3	Гроза		17	Повреждение изоляторов (указать название)	Опора №329 в ст. ТП-7 поврежден подвесной изолятор фаза С и 3 проходных		06.06.15.	04ч02м	04ч32м	00ч30м	откл. РЛНД Р-3-3 ф. ПВ - 3 вкл	МВД МЧС, НС, жилой сектор очичные сооружения (резерв)	На ТП-7 заменили 3 проходных изолятора, вкл. В 15ч54м
23	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская	ф.6 (МРСК)		1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	на ВЛ 10 кВ (МРСК)		06.06.15.	05ч50м	07ч55м	01ч05м	устранили схлест проводов ф 6 вкл	больница (резерв) Агрофирма , ВКХ жилой сектор	ТП-71(ОКЭС) заменили 3 ПК-10кВ, вкл. В 09ч50м
24	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф. Ок-14		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			06.06.15.	06ч00м	06ч25м	00ч25м	повторно вкл.	ЦРБ резерв, банк. жилой сектор быт	
25	Октябрьский РУЭС РП 1	ф. 105		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			06.06.15.	05ч55м	06ч50м	00ч55м	повторно вкл.	ЦРБ , УВД, жилой сектор	
26	Бузулукские КЭС п/с Ташлинская	ф.6		2	Дождь		21	Прочее повреждение	На п/с Ташлинская поврежден МВ ф.6	МТЗ	06.06.15.	06ч30м	08ч50м	02ч20м	Запитали по ф.9	Жилой сектор	
27	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф. 4		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			06.06.15.	07ч10м	07ч15м	00ч05м	повторно вкл.	водозабор лесхоз.	
28	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.14	ТП 26	3	Гроза		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-26 сгорало 3 ПК 10кВ		06.06.15.	07ч17м	08ч00м	00ч43м	заменяли ПК вкл	столовая магазин аптека налоговая жилой сектор	
29	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.6		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Обрыв вязки на опоре №40-8-5		06.06.15.	09ч30м	11ч01м	01ч31м	Устранили, вкл.	Скважина, быт.	

30	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с Коскульская	ф.5		3	Гроза		21	Прочее повреждение	Откл. по 35кВ ВЭС		06.06.15.	14ч25м	15ч00м	00ч35м	Вкл.	п.Речной	
31	Орские КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская	ф.5		3	Гроза		21	Прочее повреждение	Повреждени е на участке Оренбургэне рго	"Земля"	06.06.15.	14ч57м	17ч35м	02ч38м	Оренбургэн ерго вывели поврежден ный участок, вкл. Ф.5	п.Айдырлинс кий	
32	г.Оренбург РП-59	ф. 59-3 (ОГЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е в сетях ОГЭС		06.06.15.	15ч12м	15ч50м	00ч38м	ОГЭС на ТП- 448 откл. РВ в ст. ТП-535, вкл. Ф.59-3	Абоненты ОГЭС	
33	Сорочински е КЭС п/с Промбаза	ф.105		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			06.06.15.	18ч20м	18ч40м	00ч20м	Повторно вкл.	2 КНС, котельная, 2 скважины, быт.	
34	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф. Ок-14		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленна я причина			07.06.15.	14ч15м	14ч21м	00ч06м	Повторно вкл.	Больница (резерв) Администрац ия , школа ,жилой сектор	
35	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.5		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленна я причина		земля	07.06.2015	15ч10м	15ч55м	00ч45м	Откл. ЛР-52 для отыскания земли. Поочередно вкл. 11ТП. Причина не	Жилой сектор, комерческие потребители	
36	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.5		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленна я причина		земля	07.06.2015	17ч15м	17ч25м	00ч10м	Откл. ЛР-52 и вкл. Ф. 5. Осмотрели 11ТП. Причину не выявили	Больница (перешла на резерв), Маслозавод(перешел на резерв)Жило й сектор.	В 18ч15м вкл. 11 ТП в работу.Осма т ривают 11 ТП.
37	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.5		3	Гроза		2	Отгорание шлейфа	отгорел шлейф на РТП-3		07.06.15.	21ч29м	22ч17м	00ч48м	восстанови ли шлейф вкл.	Масло-завод (есть резерв), больница (есть резерв), жилой сектор, быт.	без У ТП-3 производят замену проходного изолятора вкл. В 23ч05м

38	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	полностью		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	Отключение по 110кВ	АПВ успешное	08.06.2015	05ч10м	00ч00м	00ч00м			
39	Сорочински й КЭС п\с Сорочинская	ф.8		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина		Т.О.	08.06.2015	15ч02м	17ч15м	02ч13м	Поочередно вкл. участки. Причину отключения не выявили.Во	2 скважины, КНС(перешла на резерв), школа- интернат, комерческие потребители	На 15ч30м большая часть запитана по резерву. Без. У 5 ТП магазины.
40	г.Оренберг п\с Узловая	ф.2		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина			08.06.2015	16ч45м	16ч55м	00ч10м	Повторно вкл.	ТП-3057 АЗС, жилой сектор, быт.	
41	Абдулински й КЭС п\с Тяговая	ф. Город 1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			08.06.2015	18ч30м	19ч46	01ч16	Осмотрели, повторно включили.	16ТП: быт, АЗС	
42	Бузулукские КЭС РП-1	ф. Центральн ый		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ от ТП- 53 до ТП-43		09.06.15.	03ч00м	04ч00м	01ч00м	Вывели поврежден ный участок, вкл.	Быт	11.06.15 КЛ восстановил и вкл.
43	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская	ф.6		13	Прочее	На абонентском Р- 5 поврежден опорный изолятор	21	Прочее повреждение	На Р-19 выгорел нож фазы "А"		09.06.2015	02ч40м	05ч00м	02ч20м	Устранили, вкл.	Быт	
44	Кувандыкск ий РУЭС п/с Рамазан	35кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		Газовая защита	09.06.15.	03ч19м	04ч43м	01ч24м	Вкл.	Насосная станция	
45	Бузулукский КЭС Колтубановс кий РУЭС п/с Колтубановс кая	ф. 2		1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	обрыв ВЛ в пролетах от опоры №73 до опоры №79		09.06.15.	18ч00м	18ч35м	00ч35м	откл. РЛНД Р-204 ф вкл.	с. Паника, Широкое, Заповедное, Опытное, Партизанка	ф.2 вкл. В 20ч57м

46	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская	ф.1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждени е на п/с Амбулакская		09.06.15.	18ч05м	19ч10м	01ч05м	ф. 1 запитали по ф 13	жилой сектор	
47	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф. 4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		МТЗ	10.06.15.	02ч28м	02ч42м	00ч14м	повторно вкл.	жилой сектор быт	
48	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская	ф.13.		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			10.06.15.	03ч10м	03ч25м	00ч15м	повторно вкл.	жилой сектор быт	
49	Илекский РУЭС п/с Краснохолм ская	ф.6(МРСК)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ 10 кВ (МРСК) упало дерево		10.06.15.	06ч20м	08ч22м	02ч02м	устранили вкл.	жилой сектор	
50	г. Оренбург РП 33	ф. 33-7 (ОГЭС)	ТП 3016 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	попытка сомовольно вкл. ТП 1634 (абонентская)		10.06.15.	12ч51м	13ч39м	00ч50м	ф. 33-7 вкл.	Администрац ия ДК Радуга , почта д/сад, жилой сектор	
51	Илекский РУЭС п/с Краснохолм ская	ф. 2 (МРСК)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ 10 кВ (МРСК) упало дерево		10.06.15.	09ч34м	10ч10м	00ч44м	устранили вкл.	жилой сектор	
52	Орский КЭС РП-8 (ОргЭС)	ф. 23 (ОргЭС)	ТП 188, 189 (ОКЭС)	2	Дождь		2	Отгорание шлейфа	На ЛР Р-12 (ОКЭС) отгорел шлейф		10.06.15.	06ч40м	16ч20м	08ч40м	восстанови ли шлейф, произвели опиловку ВЛ вкл.	дачи	
53	г. Оренбург ВЛ 110 кВ	Сакмарска я ТЭЦ - Каргалинск ая		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		ДФЗ АВР успешно	10.06.2015	17ч30м	00ч00м	00ч00м	повторно вкл	РП 64, ТП 3013.	

54	г.Оренбург РП-59	ф.59-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токопроводящие части	на ВЛ-10 кВ (ОГЭС) упала ветка		11.06.15.	12ч14м	13ч00м	0ч46м	ОГЭС на ТП- 448 откл. ВН в ст. ТП- 1442, по ТУ вкл. В ф.59- 2	абонентов ГУП "ОКЭС" нет	
55	Кувандыкск ий РУЭС п/с Рамазан	2СШ-35кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	Откл. ВВ ф. Рамазан 2		11.06.2015	23ч45м	00ч50м	01ч05м	Осмотрели, повторно включили.	Водозабор(п ерешол на резерв)	
56	Кувандыкск ий РУЭС п/с Рамазан	2СШ-35кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	Откл. ВВ ф. Рамазан 2		12.06.15.	7ч35м	8ч25м	0ч50м	Осмотрели, повторно включили.	Водозабор (Запитан по ф.Рамазан-1)	
57	Кувандыкск ий РУЭС п/с Рамазан	2СШ-35кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	Откл. ВВ ф. Рамазан 2		12.06.15.	9ч20м	9ч54м	0ч34м	Осмотрели, повторно включили на х.х.	Осмотрели, повторно включили на х.х.	
58	г.Оренбург РП-39	2-СШ 10 кВ	ТП- 3019,3020 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е в сетях ОГЭС		12.06.15.	10ч30м	11ч00м	0ч30м	(ОГЭС) откл. В ф.38-1, вкл. В ф.49- 9	КНС, школа, жилой сектор, быт.	
59	Абдулински й КЭС п\с Тяговая	ф. Город 1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	на ЛР Р-28 (ОКЭС) повреждена мачтовая муфта		13.06.15.	01ч50м	03ч00м	01ч10м	откл. Поврежден ную КЛ ф вкл	АЗС гречневый цех жилой сектор	
60	Кувандыкск ий РУЭС п/с Рамазан	2СШ-35кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	Откл. ВВ ф. Рамазан 2		14.06.15.	00ч25м	01ч43м	01ч18м	Осмотрели, повторно включили на х.х.	Водозабор (Запитан по ф.Рамазан-1)	
61	г.Оренбург п\с Степная 4 СШ	ф Ст-45, Ст- 44		19	невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Кабеля, провода	ЦРП 3 подъема ф. 3 до ТП-1032	"земля"	14.06.2015	11ч51м	11ч51м	0ч0м	отключен поврежден ный участок КЛ-10 кВ	РП 68 1 СШ, РП-61 1 СШ	

62	Кувандыкский РУЭС п/с Рамазан	2СШ-35кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	Откл. ВВ ф. Рамазан 2		14.06.15.	18ч50м	19ч45м	0ч55м	Осмотрели, повторно включили на х.х.	Водозабор (Запитан по ф.Рамазан-1)	
63	г.Оренбург РП-68	ф.68-17		13	Прочее	Камаз зацепил ВЛ-10кВ. Камаз сгорел.	21	Прочее повреждение	Откл. Абонентскую ВЛ-10кВ ф. 68-17 для устранения повреждения	земля	15.06.2015	10ч41м	11ч07м	00ч26м	Откл. Ф. 68-17	Стройки	В 14ч05м ВЛ-10кВ ф. 68-17 вкл.
64	г.Оренбург РП-61	ф.61-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на участке от ТП-1084 до ТП-588(Тролейбусное и ПО ОГЭС)		15.06.2015	16ч10м	16ч57м	00ч47м	Тролейбусное на ТП-1084 откл.МВ в ст. РП-61 ф. 61-1. Вкл. Ф. 61-1 до ТП-	Тяговая подстанция, гаражи(абонентов ОКЭС нет)	На ТП-1084 не могут откл. Отходящую линию чтобы запитаться.
65	г.Оренбург РП-61	ф.61-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на ТП-1084(Тролейбусное)		15.06.2015	17ч40м	17ч47м	00ч07м	повторно вкл. Ф.61-1	Тяговая подстанция, гаражи(абонентов ОКЭС нет)	
66	г.Оренбург РП-61	ф.61-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на ТП-1084(Тролейбусное). Поврежден ТМ-1		15.06.2015	18ч53м	19ч01м	00ч08м	повторно вкл. Ф.61-1	Тяговая подстанция, гаражи(абонентов ОКЭС нет)	
67	Бугурусланские КЭС РП-2	ф.2ой микрорайон не откл	ТП-109	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-109 самопроизвольно отключился полуавтоматический ВН ТМ		17.06.15.	0ч25м	1ч00м	0ч35м	На ТП-109 повторно вкл. ВН ТМ	жильё, быт	
68	г. Оренбург с/п Овощевод 2СШ		ТП- 3012 3043 3088 3089	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждение на ф. ОВ 12(ОГЭС)		17.06.15.	10ч24м	11ч05м	00ч41м	откл ф. ОВ-12 2 СШ вкл.	КНС (резерв) жилой сектор	
69	г. Оренбург п/с Шевченковская	ф.ШВ 29		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от ТП 755 до тп 750 (ОГЭС)		17.06.15.	12ч54м	13ч23м	00ч29м	откл поврежденную КЛ ф вкл.	стоматология л/д Звездный быт жилой сектор	

70	Орский КЭС п/с Елшанская 1СШ РП 14			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждени е в сетях ОргЭС		17.06.15.	14ч04м	15ч50м	01ч46м	РП 14 вкл ОргЭС	жилой сектор быт	
71	Орский КЭС п/с Елшанская 1СШ РП 12			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждени е в сетях ОргЭС		17.06.15.	14ч04м	16ч35м	02ч31м	РП 12 вкл ОргЭС	жилой сектор быт	
72	Бузулукский КЭС РП 19	ф Ретранслят ор 1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ от ЛР №37 до ТП 487		17.06.15.	15ч42м	16ч25м	00ч43м	откл. Поврежден ную КЛ ф вкл	жилой сектор быт	22.06.15 в 15ч00м КЛ восстановил и и вкл.
73	г. Оренбург РП 51(ОГЭС)	ф 51-8 (ОГЭС)	3152 2СШ 3153 3154 3155(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждени е КЛ 10кВ от ТП 1634 до РЛНД 51-8-3 ТП		18.06.15.	11ч34м	13ч16м	01ч42м	откл поврежден ную КЛ ф. 51-8 вкл	жилой сектор	
74	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская -районная 1 и 2 СШ	ф. 6, 7 1СШ ф. 15, 16 2СШ (ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждени е в сетях 35 кВ (ВЭС)		18.06.15.	14ч15м	16ч55м	02ч40м	ВЭС вкл.	Новоорск	ВЭС причину откл не сообщают
75	Бузулукский КЭС п/с 7 микрорайон	ф. Дачи		3	Гроза		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	Опора № 132 на ВЛ упала ветка		19.06.15.	18ч28м	18ч54м	0ч26м	повторно вкл.	дачи, пионер лагеря.	В 21ч54м ветку убрали
76	Сорочински й КЭС п\с Сорочинская	ф.8		3	Гроза		15	Повреждение разрядника, ПН	на опоре №1 поврежден разрядник фазы "А"		19.06.2015	19ч41м	20ч21м	00ч40м	Запитали большую часть потребител ей(11ТП),ср езали шлейфа на	Быт, 2 скважины, 2 КНС	На 20ч21м Откл. 9ТП- жилой сектор, быт, КНС(резерв), Всех потребители
77	Бугурусланс кий КЭС Асекеевский РУЭС п\с Фрунзе	ф.Фр-2		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			19.06.2015	20ч33м	21ч13м	00ч40м	повторно вкл.	Быт	

78	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС РП-1	ф. Школа		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			19.06.2015	20ч40м	21ч40м	01ч00м	повторно вкл.	Быт.	
79	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п\с Северная	ф. СВ-1		3	Гроза		21	Прочее повреждение	Повреждени е в сетях СЭС		19.06.2015	21ч55м	23ч08м	01ч13м	Запитали ф. СВ-1 через ф. СВ-11	Быт.	
80	Бугурусланский КЭС РП-1	ф. Аэродром		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			19.06.2015	21ч35м	23ч25м	02ч00м	ф. Аэродром включали по участкам. Причину не выявили	Быт, жилой сектор, Летное училище, котельная	
81	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская	ф.5		3	Гроза		18	Повреждение кабеля, провода	На опоре №163 обрыв провода	земля	20.06.2015	01ч59м	04ч27м	02ч28м	Через реклоузер запитали 9ТП с ф.8 появилась земля, устранили	КНС(резерв), жилой сектор, быт.	
82	Илекский РУЭС п\с Илекская	ф.5		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина		земля	20.06.2015	01ч45м	03ч52м	02ч07м	Осмотр причину не выявил, включили поочередно	АБЗ, школа, жилой сектор	
83	Бугурусланский КЭС РП-1	ф. Аэродром		3	Гроза		11	Наличие "Земли"	Повреждена резервная КЛ-6кВ от РЛНД РП-1- 11-Р-17 до РЛНД РП-1- 11-Р-16	земля	20.06.2015	1ч22м	—	—	Вывели поврежден ный участок.	Быт, жилой сектор, Летное училище, котельная	Откл. На время отыскания "Земли"
84	Орские КЭС п/с ГПП-1	ф-5 (ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6 кВ от ТП- 53 до ТП-54		20.06.15.	14ч10м	17ч17м	3ч07м	откл. Поврежден ный участок, вкл.	Больница (резерв), ЦТП, жилой сектор, быт.	
85	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф. Очистные сооружени я-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6 кВ от п/с Бузулукская до ТП-8	ТО	20.06.15.	15ч42м	16ч14м	0ч32м	Вывели поврежден. участок, вкл. По ф. Очистные сооружения- 2	жилой сектор, быт, КНС, очистные сооружения.	Восстановле н 24.06.15 в 17ч30м. Собрали н\сх

86	Кувандыкский РУЭС п/с Рамазан	2-СШ 6кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	откл. ВВ-6 кВ 2-СШ	22	Невыявленная, неустановленная причина			20.05.16.	17ч10м	19ч50м	02ч40м	вкл. 2 СШ	4-скважины	
87	Соль-Илецкий РУЭС ТП-58	ТМ-160кВА		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	на ТМ внутренний нагрев шпильки 0,4 кВ фазы "С"		20.06.15.	18ч10м	22ч00м	03ч50м	заменяли ТМ вкл.	жилой сектор, быт, автовокзал.	
88	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская 1	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	на ТП 158 попала птица под напряжение		21.06.15.	06ч50м	07ч30м	00ч40м	повторно вкл.	жилой сектор быт	
89	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф.СВ-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На РТП-10 прошит опорный изолятор 10кВ		21.06.15.	10ч20м	10ч43м	0ч23м	откл. отпайку в ст ТП-10, вкл ф.Св-1	Водокачка, прокуратура, сбербанк, быт	На РТП-10 заменили изолятор в 12ч30м, и вкл ф.СВ-1 полностью
90	Бузулукские КЭС п/с 7А микрорайон	ф.Дачи		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	При осмотре ВЛ-6кВ на оп.6 обнаружили раскол штырьевго изолятора		21.06.15.	13ч20м	15ч42м	2ч22м	заменяли изолятор, вкл ф.Дачи	дачи, лагерь	
91	Саракташский РУЭС п/с Саракташская	ф.8		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	При осмотре на ТП-268 обнаружили изолятор слетел с крюка		22.06.15.	11ч15м	12ч15м	1ч00м	восстановили, вкл	быт, жильё, больничный городок переведен на резерв	
92	г.Оренбург ВЛ-110кВ цепь Оренбургская- Пугачи	ВЛ-110кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл. по 110кВ	АВР успешно	23.06.2015	08ч39м	08ч39м	00ч00м		Был моржок по п\с Западная, Юго-Западная, Юго-Восточная.	
93	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	На РЛНД ЛР-64 отгорел шлейф		23.06.2015	13ч47м	15ч28м	01ч41м	В 14ч14м запитали 16ТП. Устранили повреждение. В 15ч28м	Быт, жилой сектор, КНС, школа.	

94	Бузулукский КЭС п\с Речная (ЗЭС)	полностью.	ф.Учхоз, АБЗ, ДСМУ(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на п\с Речная(ЗЭС)		23.06.2015	16ч52м	17ч04м	00ч12м	Повторно вкл.	Быт, промзона, КНС, жилой сектор, дет. сад	ф. ДСМУ вкл. в 17ч07м
95	Шарлыкский РУЭС ТП-69			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-69 РУ-10 кВ сгорело 3-ПК, РУ-0,4 кВ сгорело 2-ПН	ПК	23.06.15.	13ч47м	19ч45м	5ч58м	произвели осмотр, ВЛ-0,4 кВ , вкл.	жилой сектор.	
96	Илекский РУЭС п\с Илекская	ф.3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ не успешно, РПВ успешно	24.06.2015	15ч06м	15ч15м	00ч09м	РПВ успешно	Больница(перешла на резерв), дет. сад, быт, жилой сектор	
97	г.Оренбург п\с Аэропорт	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	24.06.2015	13ч46м	00ч00м	00ч00м	АПВ успешное		
98	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.4	ТП-5	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-5 нагрев шпильки контакта 0,4кВ ТМ и выбрас масла		24.06.2015	20ч36м	21ч35м	0ч59м	устранили вкл.	ТП-5 жильё	
99	г. Оренбург п/с Юго-Западная	ф.ЮЗ-16 схема ремонтная	ТП-164 ОГЭС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	На ТП-164 ОГЭС повреждение ТМ		25.06.2015	02ч08м	04ч25м	2ч17м	ОГЭС заменили ТМ на ТП-164, вкл.	Хим.продукт, легкая промышленность, 2миникотельных	ТП-3050, 3051 откл. на время замены ТМ
100	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф. 103		9	Вандальные действия	производился покос травы, повреждена КЛ вывод на опору №18	18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ от опоры №18 до ТП 42		25.06.15.	10ч00м	10ч30м	00ч30м	откл. поврежденную КЛ ф 103 вкл	жилой сектор	18ч20м КЛ восстановили ТП 42 вкл.
101	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.105		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	поврежден разрядник на РЛНД 5-1		25.06.15.	10ч47м	11ч38м	00ч51м	устранили повреждение ф 105 вкл.	ЦРБ(резерв) пожарная часть отдел полиции	

102	Орский КЭС Кваркенский п/с Кваркенская	ф. 13.		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			25.06.15.	16ч25м	17ч00м	00ч35м	повторно вкл.	жилой сектор	
103	Сорочински й КЭС п\с Сорочинская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП 33 выгорел учет и Т.Т.	АПВ успешное	26.06.15.	15ч25м	–	–	повторно вкл		ТП 33 вкл. 19ч 10м
104	г. Оренбург РП 51	ф 51-8 (ОГЭС)		12	ДТП	Сбита опора №42	16	Повреждение опоры			26.06.15.	16ч51м	21ч37м	04ч46м	Восстановил и опору, вкл.	жилой сектор	
105	Орский КЭС Кваркинский РУЭС п/с Кваркенский РУЭС	ф. 9 ВЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН			26.06.15.	17ч30м	19ч17м	01ч07м	заменяли изолятор ф 9 вкл.	жилой сектор	
106	г.Оренбург РП 82 (ОГЭС)	ф 82-4	ТП 3048	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е на участке ОГЭС от ТП- 890 до ТП-95		26.06.15.	18ч10м	23ч07м	04ч57м	ОГЭС по участкам включили ф. 82-4	Жилой сектор	
107	г. Оренбург п/с Юго Восточная 1 СШ 6 кВ	1 и 2СШ 6кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е на ф. 1 и ф. 11, ф.12(ОГЭС)		26.06.15.	19ч04м	19ч50м	00ч46м	На п\с Юго- Восточная ЦЭС повторно вкл. отходящие фидера.	ТП-3037, 3005, 1770(1СШ)	
108	Орский КЭС Адамовский РУЭС п\с Кошкульская	полностью	ф.5(ОКЭС)	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			26.06.2015	21ч05м	22ч20м	01ч15м	После окончания грозы вкл.	поселок Речной(жило й сектор)	
109	Орский КЭС Адамовский РУЭС п\с А-1	1СШ-10кВ	ф.3(ОКЭС)	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			26.06.2015	21ч45м	22ч52м	01ч07м	После окончания грозы вкл.	Жилой сектор, комбыт.	

110	Орский КЭС Адамовский РУЭС п\с А-1	ф.19		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			27.06.2015	06ч43м	6ч58м	0ч15м	повторно вкл.	Жилой сектор, псих больница, скважина.	
111	г.Оренбург п/с Береговая	ф.Б-21	ТП-3036	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6 кВ(ОГЭС) от ТП-3036 до п/с Береговая ф.Б-21		27.06.2015	17ч40м	18ч47м	1ч07м	откл. поврежден ный участок, запитали по ф. Ю-3	Кадетский корпус, КНС,кательна я, жилой сектор, быт.	
112	г.Оренбург п/с Береговая	ф.Б-23	ТП-3007, 1- СШ 6 кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6 кВ (ОГЭС) от ТП- 831 до РП-5 ф. Б-23		27.06.15.	17ч40м	18ч19м	00ч39м	на РП-5 откл.В ф. Б- 23, вкл. В ф. 5-5	Лаборатория Спид, общежитие, жилой сектор, быт.	
113	г.Оренбург п\с Степная 2СШ	ф.СТ-22		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	СТ-22 отключали для отыскания земли. Земля на ф. 24-4 РП-24		28.06.2015	01ч00м	01ч01м	00ч01м		Больница ЦДХ(на реанимации и хирургии АВР). Микрохирург ия	
114	г.Оренбург РП-51	ф.51-3	ТП-3152 1СШ	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина	повреждени е изолятора на опоре №124 (ОГЭС)		28.06.15.	17ч02м	20ч43м	03ч41м	ТП3152 1 СШ запитали по ф. 75-4	КНС, жилой сектор, быт, д/с.	
115	г.Оренбург РП-75	ф.75-8		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			28.06.15.	16ч51м	20ч36м	3ч45м	осмотрели ВЛ ф вкл	д/с (резерв) , жилой сектор, быт, инкубатор.	
116	г.Оренбург п/с Газовая - Ириклинска я ГРЭС ВЛ- 500кВ	п/с Береговая 6-кВ, Кавказская , Ростошинс кая.		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО			28.06.15.	15ч47м	16ч51м	1ч04м	ЦЭС поочередно запитал по резервным фидерам.	часть г. Оренбург	
117	Шарлыкский РУЭС ВЛ-110 кВ Сакмара- Алекса́ндро вка-Шарлык (Оренбурге́н ерго)			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО		АПВ успешное	28.08.15.	15ч46м	—	—		п.Шарлык	

118	Шарлыкский РУЭС ВЛ-110 кВ Сакмара- Александров- ка-Шарлык (Оренбургэнер- го)			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	повреждени е в сетях Оренбургэнер- го		28.06.2015.	16ч06м	16ч07м	0ч01м	Оренбургэнер- го не сообщили о месте поврежден ия	п.Шарлык	
119	Сорочински е КЭС п/с Сорочинская	1-2 СШ 10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждени е в ЗЭС	АПВ успешное	28.06.15.	15ч51м	—	—		п.Сорочинск	
120	г.Оренбург п/с Восточная	ф. В-9	ТП-3015	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			28.06.15.	16ч43м	17ч33м	0ч50мм	на ТП-39 откл ВН в ст. ТП-72, на ТП- 363 вкл. ВН в ст. ТП-324 ф. 3-6	Жилой сектор, быт, д/с.	
121	Переволоцк ий РУЭС п/с Сельская	ф. 5(Оренбург энерго) ф.10 (ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждены 2 КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Сельская до опоры №1 ф. Се-10 также повреждена		28.06.15.	18ч11м	19ч20м	1ч09м	Вкл. по ф. Се-2	Водозабор, очистные сооружения, жилой сектор, быт.	ТП 1 запитали по ф СЕ-2 в 00ч50м
122	Бугурусланс кие КЭС п/с Северная	ф.Св-11 (ОКЭС)	5-ТП	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	на опоре №1 повреждена кабельная разделка выход с п/с Северная		28.06.15.	19ч30м	21ч25м	01ч55м	запитали по ф. СВ 1	мех. мастерские, нар. суд, автостанция, быт.	
123	Шарлыкский РУЭС ТП 71			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	сгорало ПК фаза А		28.06.15.	22ч25м	23ч20м	00ч55м	заменяли ПК вкл	столярный цех, станция тех осмотра	
124	Шарлыкский РУЭС ТП-69			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-69 сгорело ПК фаза А		29.06.15.	10ч00м	11ч45м	1ч45м	заменяли ПК, вкл ТП- 69	уч.хоз. училища	
125	г.Оренбург п/с Юго- Восточная	1СШ-6кВ		3	Гроза		21	Прочее повреждение	На п/с Юго- Восточная перекрытие яч ф.ЮВ-8		29.06.15.	15ч17м	15ч40м	0ч23м	вывели яч ф.ЮВ-8, вкл 1СШ-6кВ	ТП-170- управление ОКЭС	ТП-170 ОГЭС запитали по ф.ЮВ-16 в 16ч08м

[illegible]